

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

* 1 Identificación de la sustancia / mezcla y de la sociedad / empresa

· **Identificador del producto:** Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

· **Sinónimos:** Bleach

· **Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso**
No existen más datos relevantes disponibles.

· **Uso del producto:**

Limpiador
Reactivo de cloruración
Desinfectante

· **Fabricante/proveedor**

Formosa Plastics Corporation, Texas
201 Formosa Drive
Point Comfort, TX 77978 USA
+1 (361) 987-7000
E-Mail: MSDS@fpcusa.com

· **División empresarial:** Chlor-Alkali

· **Número de teléfono en caso de emergencia**

En caso de una emergencia química, póngase en contacto con CHEMTREC (24 horas) en:
+1 (800) 424-9300 (Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Islas Vírgenes)
+1 (703) 527-3887 (Internacional y Marítimo)

* 2 Identificación de los peligros

· **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Corr. cut. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Les. oc. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

Acuático agudo. 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

· **Pictogramas de peligro**



GHS05 GHS09

· **Palabra de advertencia:** Peligro

· **Indicaciones de peligro**

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

· **Consejos de prudencia:**

P260 Do not breathe dusts or mists.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022


Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 1)

- P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P315 Consultar a un médico inmediatamente.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Declaraciones de precaución adicionales:** P363 Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

· **Clasificación NFPA (escala 0 - 4):**



· **Información adicional:**

Si no comprende las precauciones de peligro o de seguridad descritas en esta hoja de datos, póngase en contacto con su supervisor o administrador de seguridad antes de manejar este producto.

*** 3 Composición/información sobre los componentes**

· **Caracterización química: Mezclas**

núm.-CAS	Denominación	%	Indic. frases-R
7681-52-9	hipoclorito de sodio, solución		10-20%
	⚠ Corr. cut. 1B, H314; ⚠ Acuático agudo. 1, H400		
1310-73-2	hidróxido de sodio		≤5%
	⚠ Corr. cut. 1A, H314; ⚠ Tox. ag. 4, H302		

*** 4 Primeros auxilios**

· **Instrucciones generales:**

El personal de rescate debe llevar equipo de protección apropiado durante la evacuación de las víctimas de las áreas contaminadas.

· **En caso de inhalación del producto:**

Llevar a la víctima al aire libre.
Administrar oxígeno si resulta difícil la respiración.
Administrar respiración artificial si ha dejado de respirar.
El inicio de los síntomas puede retardarse hasta 48 horas.
Buscar asistencia médica inmediata.

· **En caso de contacto con la piel:**

Retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con jabón y agua.
Tener cuidado de que no se propague la contaminación al lavar.
Puede producirse un daño retardado en la piel si no se elimina completamente el producto.
Buscar asistencia médica inmediata.

· **En caso de con los ojos:**

En caso de contacto accidental, lavar los ojos inmediatamente con agua.

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 2)

Mantener las pestañas abiertas para asegurar un lavado adecuado.
 Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 Buscar asistencia médica inmediata.

- **En caso de ingestión:**

Enjuagarse la boca.
 Administrar 1-2 vasos de agua para diluir el material ingerido.
 No provocar el vómito.
 No dar nada para ingerir a una persona inconsciente.
 Buscar asistencia médica inmediata.

- **Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos** No existen más datos relevantes disponibles.

- **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Información para el médico: El probable daño de las mucosas puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

* 5 Medidas de lucha contra incendios

- **Medios de extinción apropiados:**

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada.

- **Peligros especiales de la extinción de incendios:**

Se descompone cuando se calienta. Los productos de descomposición pueden hacer que los contenedores se rompan o exploten. puede reaccionar vigorosamente con materiales orgánicos. Dependiendo de la temperatura y la concentración, los productos de descomposición pueden incluir ácido hipocloroso, óxido de sodio, cloro gaseoso, clorato de sodio y oxígeno. cristales de clorato de sodio puede provocar un incendio o una explosión si se somete a fricción o impacto.

- **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

- **Equipo especial de protección:**

En caso de incendio, llevar un respirador autónomo (SCBA) homologado por NIOSH (EE.UU.) o CEN (UE) y prendas protectoras completas.

- **Información adicional:** Evacuar a todo el personal no esencial del área de peligro.

* 6 Medidas en caso de vertido accidental

- **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

En caso de vertido o de otra liberación accidental de este material, contactar inmediatamente con el supervisor, administrador de seguridad o equipo de respuesta a emergencias.

Limitar el acceso para alejar al personal no autorizado o sin protección.

Permanecer contra el viento respecto al material vertido.

Llevar equipo de protección personal apropiado durante todas las actividades de limpieza. Ver la Sección 8 para más información.

Evitar la inhalación y el contacto directo.

Todo el personal de limpieza debe estar adecuadamente formado.

- **Precauciones relativas al medio ambiente:**

Mantener el material vertido fuera de los sistemas de desagüe/ drenaje y cursos de agua.

- **Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:**

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Asegurar la fuente de la fuga si las condiciones son seguras.

Utilizar un neutralizador.

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 3)

Recoger usando un material absorbente apropiado, como arcilla o arena.
Colocar el residuo en un contenedor apropiado para la eliminación.
Recoger el material vertido mecánicamente.

- **Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver la Sección 8 para obtener información sobre el equipo de protección personal.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* 7 Manipulación y almacenamiento

- **Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro**

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Evitar la inhalación y el contacto directo.
Llevar equipo de protección personal apropiado.
No mezclar con agua sin diluir y agitar para prevenir una reacción potencialmente violenta.
No mezclar con ácidos, amoníaco, alcohol, éteres o hidrocarburos.

- **Protección contra incendios y explosiones:** No se requieren medidas especiales.

- **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No almacenar junto con ácidos.

- **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

Almacenar en contenedores cerrados, adecuadamente etiquetados.
Proteger los contenedores del calor, los daños físicos, las fuentes de ignición y los materiales incompatibles.
Debe tenerse a mano equipo para casos de incendios y vertidos.

- **Información adicional:**

Si no comprende las precauciones de peligro o de seguridad descritas en esta hoja de datos, póngase en contacto con su supervisor o administrador de seguridad antes de manejar este producto.

* 8 Controles de exposición/protección individual

- **Límites de exposición ocupacional:**

7681-52-9 hipoclorito de sodio, solución

WEEL (US) Valor de corta duración: 2 mg/m³

1310-73-2 hidróxido de sodio

EL (CA) Ceiling limit value: 2 mg/m³

EV (CA) Ceiling limit value: 2 mg/m³

VLE (MX) Ceiling limit value: 2 mg/m³

PEL (US) Valor de larga duración: 2 mg/m³

REL (US) Ceiling limit value: 2 mg/m³

TLV (US) Ceiling limit value: 2 mg/m³

- **Controles de la exposición:**

Usar extracción de aire local durante las transferencias abiertas.
Comprobar que la ventilación funciona correctamente antes de empezar a trabajar.
Asegurar que haya disponibles instalaciones de lavado de ojos y ducha de emergencia.

- **Equipo de protección individual:**

- **Medidas generales de protección e higiene:**

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 4)

Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
 Seguir todas las precauciones de seguridad, señales y advertencias colocadas.
 No respirar los gases /vapores /aerosoles.
 Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· **Protección respiratoria:**

Es necesaria una evaluación de riesgos de higiene industrial para determinar la protección respiratoria apropiada.

Puede ser apropiado un respirador purificador del aire en condiciones de exposición limitada.

Comprobar el ajuste/ sellado del respirador al colocárselo.

La protección proporcionada por los respiradores purificadores del aire es limitada.

Usar un aparato de respiración autónomo si existe potencial de liberación incontrolada, no se conocen los niveles de exposición o, en otras circunstancias, cuando los respiradores purificadores de aire no puedan proporcionar protección adecuada.

· **Protección de las manos:**



Guantes resistentes a los productos químicos.

Deben usarse guantes de trabajo sobre los guantes resistentes a los productos químicos.

Usar un segundo par de guantes resistentes a los productos químicos para aumentar la protección.

Encintar los guantes al mono o traje, si se usa.

Tener precaución al quitarse los guantes, para evitar la exposición a los productos químicos peligrosos.

· **Protección de ojos y la cara:**



Gafas de seguridad con protecciones laterales.

Gafas contra salpicaduras/ monogafas recomendadas durante las tareas con un alto potencial de exposición.

· **Protección de la piel y el cuerpo:**

Se recomienda usar bata de laboratorio para operaciones a pequeña escala.

Las tareas con una alta probabilidad para salpicaduras o contacto con la piel pueden requerir:

Mono o delantal resistente a los productos químicos.

Botas de alta resistencia a los productos químicos.

· **Información adicional:**

Si se esperan exposiciones inusuales, se recomienda realizar una revisión de higiene industrial de las prácticas de trabajo, controles de ingeniería y equipo de protección personal.

* 9 Propiedades físicas/ químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Apariencia:**

Forma: Líquido

Color: Amarillo claro

· **Olor:** Penetrante

· **Umbral del olor:** No determinado.

· **valor pH a 20 °C (68 °F):** 12.5

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 5)

- **Punto de fusión / punto de congelación:** No determinado.
 - **Punto inicial e intervalo de ebullición** No determinado.
 - **Punto de inflamación:** No aplicable.
 - **Inflamabilidad (sólido o gas):** No aplicable.
 - **Temperatura de ignición:** No determinado.
 - **Temperatura de descomposición:** No determinado.
 - **Temperatura de auto-inflamación:** No determinado.
 - **Propiedades explosivas:** El producto no es explosivo.
 - **Límites de explosión:**
 - Límite inferior de explosividad (LEL):** No determinado.
 - Límite superior de explosividad (UEL):** No determinado.
 - **Densidad de vapor a 20 °C (68 °F):** 20 hPa (15 mm Hg)
 - **Densidad:** Indeterminado.
 - **Densidad de vapor a 20 °C (68 °F):** 2.6 g/cm³ (21.7 lbs/gal) (air = 1)
 - **Velocidad de evaporación** No determinado.
 - **Solubilidad:**
 - Solubilidad en agua:** No determinado.
 - **Coefficiente de partición: n-octanol/ agua:** No determinado.
 - **Viscosidad:** No determinado.
 - **Otros datos** No existen más datos relevantes disponibles.
-

*10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Estabilidad química:** Estable si se utiliza de acuerdo con las especificaciones indicadas a continuación.
- **Condiciones que deben evitarse:**
 - Se descompone con la edad.
 - Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas.
 - Mantener alejado de los materiales incompatibles.
 - No mezclar con agua sin diluir y agitar para prevenir una reacción potencialmente violenta.
 - No mezclar con ácidos, amoníaco, alcohol, éteres o hidrocarburos.
- **Posibilidad de reacciones peligrosas/ materiales incompatibles:**
 - Mantener alejado de los ácidos y bases fuertes.
 - Mantener alejado de los oxidantes fuertes.
 - Al entrar en contacto ácidos se liberan gases tóxicos.
- **Materiales incompatibles:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Productos de descomposición peligrosos:**
 - Se descompone cuando se calienta. Los productos de descomposición pueden hacer que los contenedores se rompan o exploten. Puede reaccionar vigorosamente con materiales orgánicos. Según la temperatura y la concentración, los productos de descomposición pueden incluir ácido hipocloroso, óxido de sodio, cloro

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 6)

gaseoso, clorato de sodio y oxígeno. Los cristales de clorato de sodio pueden provocar un incendio o una explosión si se someten a fricción o impacto.

* 11 Información toxicológica

- **Toxicidad aguda:** No hay datos disponibles.
- **Valores LD/LC50 relevantes:**
7681-52-9 hipoclorito de sodio, solución
Oral LD50 5,800 mg/kg (mouse)
- **Corrosión/irritación cutánea** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
- **Lesión ocular grave/irritación ocular** Provoca lesiones oculares graves.
- **Irritación respiratoria:** Puede irritar las vías respiratorias.
- **Sensibilización respiratoria o cutánea** No hay datos disponibles.
- **Toxicidad subcrónica/ crónica:** No hay datos disponibles.
- **Información relativa a otros peligros**
- **Propiedades de alteración endocrina**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

* 12 Información ecológica

- **Toxicidad acuática:** Tóxico para los organismos acuáticos.
- **Persistencia y degradabilidad:** No hay datos disponibles.
- **Potencial de bioacumulación:** No hay datos disponibles.
- **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

* 13 Consideraciones relativas a la eliminación

- **Instrucciones para eliminación:**
Mantener el material vertido fuera de los sistemas de desagüe/ drenaje y cursos de agua.
Maximizar la recuperación del producto para su reutilización o reciclaje.
Los materiales residuales pueden ser peligrosos debido al pH/ corrosividad.
Eliminar los residuos de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables.
- **Información adicional:**
Es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de la eliminación si un material que contenga este producto o derivado del mismo debe clasificarse como residuo peligroso.

— NAS —

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 7)

*14 Información relativa al transporte

· **Número ONU**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN1791

· **Designación oficial de transporte**

· **DOT** RQ Hypochlorite solutions
 · **ADR** 1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN
 · **IMDG** HYPOCHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
 · **IATA** HYPOCHLORITE SOLUTION

· **Clase(s) relativas al transporte**

· **DOT**



· **Clase:** 8 Materias corrosivas

· **Etiqueta:** 8

· **ADR, IMDG**



· **Clase:** 8 Materias corrosivas

· **Etiqueta** 8

· **IATA**



· **Clase:** 8 Materias corrosivas

· **Label** 8

· **Grupo de embalaje / envasado**

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** III

· **Riesgos ambientales**

· **Contaminante marino:** Sí
Símbolo (pez y árbol)

· **Contaminante marino:**
7681-52-9 hipoclorito de sodio, solución

· **Marcado especial (ADR):** Símbolo (pez y árbol)

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 9)

- **Canadian Substance Listings:**

- **Canadian Domestic Substances List (DSL):**

todos los componentes están incluidos en una lista

- **Canadian Ingredient Disclosure List (limit 0.1%)**

ninguno de los componentes está incluido en una lista

- **Canadian Ingredient Disclosure List (limit 1%):**

todos los componentes están incluidos en una lista

- **Elementos de las etiquetas del SAM**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

- **Pictogramas de peligro:**



GHS05 GHS09

- **Palabra de advertencia:** Peligro

- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

hipoclorito de sodio, solución

hidróxido de sodio

- **Indicaciones de peligro:**

H318 Provoca lesiones oculares graves

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- **Consejos de prudencia:**

P260 Do not breathe dusts or mists.

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P315 Consultar a un médico inmediatamente.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

- **Declaraciones de precaución adicionales:** Ver sección 2

- **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

* 16 Otra información

Esta información se proporciona sin garantía, ni expresa ni implícita, excepto en que es exacta según los mejores conocimientos de Formosa Plastics Corporation, EE.UU. en el momento de redactarse. Formosa Plastics Corporation, EE.UU. no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre la integridad de la

(se continua en página 11)

Ficha de datos de seguridad

according to OSHA HCS, NOM 018-STPS-2015, HPR Schedule 1

fecha de impresión 19.10.2022

Número de versión 4

Revisión: 13.06.2022

Identificador del producto: Sodium Hypochlorite Solution (10%, 12.5%, 12.5% MUP, 15.5%)

(se continua en página 10)

información contenida aquí. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. A pesar de que aquí se describen determinados peligros, Formosa Plastics Corporation, EE.UU. y sus filiales no pueden garantizar que son los únicos que existen. Formosa Plastics Corporation, EE.UU. no asume ninguna responsabilidad jurídica por la pérdida, los daños o gastos derivados de, o relacionados con, la manipulación, el almacenamiento, uso o eliminación de este producto.

· **Departamento emisor de la hoja de datos de seguridad:** Corporate Environment, Health & Safety

· **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

TLV: Threshold Limit Value

PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

Tox. ag. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4

Corr. cut. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A

Corr. cut. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B

Les. oc. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

Acuático agudo. 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1

· **Fuentes y referencias:** * - Indica que los datos han sido actualizados desde la versión anterior.